

Info-MADO

Bulletin sur les maladies à déclaration obligatoire Direction de santé publique du Nunavik

APPEL À LA VIGILANCE : ROUGEOLE

Rédigé par
Manon Lefebvre, conseillère en maladies infectieuses
Équipe Maladies infectieuses
Direction de santé publique, RRSSS Nunavik

Contexte :

Deux cas confirmés de rougeole chez des enfants d'une même famille ont été déclarés à la Direction de santé publique de l'Outaouais. Il s'agit d'une acquisition à l'étranger, mais les deux cas étaient en phase contagieuse pendant leur voyage de retour au Québec. Les contacts étroits ou significatifs ont été joints par la Direction de santé publique de l'Outaouais.

Pendant leur période de contagiosité, les deux cas ont voyagé à bord d'un vol Bruxelles-Montréal (vol AC-833) et ont été présents à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau le 9 octobre 2023. Les voyageurs et le personnel du vol ont reçu un courriel du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les personnes présentes à l'aéroport de Montréal le 9 octobre 2023 ne sont pas considérées d'emblée comme des contacts significatifs. Toutefois, en présence de symptômes, cette exposition potentielle devrait être tenue en compte dans l'évaluation médicale. Il s'agit donc d'une situation à haut potentiel épidémique.

Épidémiologie :

La rougeole est endémique dans de nombreuses parties du monde, notamment en Amérique latine, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs pays européens.

Signes et symptômes :

Prodrome

- Fièvre élevée ($\geq 38,3^{\circ}\text{C}$);
- Conjonctivite avec ou sans photophobie;
- Coryza;
- Toux;
- Taches de Koplick (1 ou 2 jours avant l'éruption).

Éruption maculopapulaire (3 à 5 jours après le début du prodrome)

- Débute au visage et au cou puis se généralise.
- Persiste au moins 3 jours.

Contagiosité :

S'étend de 4 jours avant le début de l'éruption cutanée jusqu'à 4 jours après.

Traitement des cas :

- Pas de traitement particulier.
- Traitement de soutien en cas de complications.

