

GRILLE DE VÉRIFICATION DES MESURES PRÉVENTIVES MISES EN PLACE

1. Informations transmises sur les mesures de prévention de la COVID-19 :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Politique écrite de prévention de la COVID-19 et procédure en cas de symptômes COVID-19 mises à jour régulièrement, connues et disponibles aux travailleurs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Rappel périodique et fréquent des mesures de prévention de la COVID-19 mises en place et de leur application.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Affichage aux endroits stratégiques : questionnaire des symptômes, étiquette respiratoire, hygiène des mains, distanciation physique, port adéquat du masque certifié.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
2. Exclusion des travailleurs symptomatiques :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Respect des mesures d'isolement des cas et des contacts, demandées par la DSPublique du Nunavik. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le nouveau document : « MÉMO CONSTRUCTION » https://nrhbss.ca/en/workplaces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Système en place pour valider quotidiennement l'état de santé des travailleurs (questionnaire verbal ou écrit, affiche d'autoévaluation dans les chambres).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Procédure de gestion et d'isolement des travailleurs symptomatiques, connue et affichée dans chaque chambre. Ces travailleurs sont isolés dans une chambre seule avec salle de bain privée et mange seul avec un service sans contact. Si ceci n'est pas possible, prévoir une alternative d'habitation autre que le campement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
3. Moyens de prévention multidimensionnels de la COVID-19 mis en place en même temps :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) <u>Vaccination</u> recommandée (3 doses)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) <u>Minimisation des contacts</u> : organiser le travail et les pauses/repas afin de restreindre le nombre de personnes présentes simultanément dans la même pièce.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) <u>Port adéquat (couvrant : nez, bouche, menton) d'un masque certifié¹ en continu à l'intérieur</u> , même au-delà de 2m de distance, quelle que soit la durée de l'interaction et à l'extérieur lorsqu'à <2m des autres. Peut être enlevé lorsque seul dans une pièce fermée (ex : manger seul dans sa chambre). Changer les masques aux 4h ou plus souvent si souillé, abimé ou mouillé. Notez que les Appareils de Protection Respiratoire (APR), y compris les APR N95 jetables, offrent une meilleure protection contre les aérosols. Les APR constituent la protection de choix, encore davantage préférable pour les travailleurs qui interagissent à l'intérieur avec d'autres personnes ne portant pas de masque certifié . Pour plus de détails concernant les APR, vous pouvez consulter : http://nrhbss.ca/en/workplaces (onglet respirator)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) <u>Distanciation physique</u> : 2 mètres et plus en tout temps autant que faire se peut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) <u>Ventilation et filtration HEPA portative</u> : ventiler les lieux de travail/d'hébergement et dans les véhicules; ventilation naturelle (ouverture des fenêtres 5 minutes/heure ou 10-15 minutes 4 fois/jour ou plus souvent, si possible) et/ou ventilation mécanique avec apport d'air frais et/ou unité mobile de filtration HEPA. Dans les véhicules, assurer l'apport d'air frais par la ventilation mécanique (non recirculée) et laisser les fenêtres entrouvertes. Pour plus de détail sur la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ventilation/filtration HEPA, consulter : http://nrbhss.ca/en/workplaces (onglet Airborne transmission of COVID-19 virus)			
f) <u>Respect de l'étiquette respiratoire</u> : tousser, éternuer dans le repli du coude ou dans un mouchoir que l'on jette dans une poubelle, puis se laver les mains.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) <u>Nettoyage des mains</u> : Présence de lavabo alimenté en eau propre et tempérée dans chaque toilette avec savon et séchoir à main ou serviettes de papier jetables. Dans les autres endroits l'utilisation de gel hydroalcoolique est adéquate si les mains ne sont pas visiblement souillées. Lavage des mains avant et après ces activités : les entrées/sorties du site, la manipulation du masque, les repas, les pauses, l'utilisation des toilettes et lors de consommation de tabac.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) <u>Nettoyage quotidien ou à chaque quart de travail des surfaces de travail et d'habitation²</u> : toutes les surfaces fréquemment touchées des salles de bain, cuisine, salle de pause et de repas et autres selon les situations de partage d'outils, de voiture, etc. Utiliser les produits de nettoyage selon les recommandations du fabricant et bien frotter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
4. Cafétéria, salle de pause et de repas :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Aménagement des horaires de pauses/repas afin de réduire le nombre de travailleurs présents simultanément pour la collecte de nourriture , respect de la distanciation physique de 2 m et du port adéquat du masque certifié en tout temps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Exclure les travailleurs en isolement et/ou en attente de résultat de dépistage et/ou présentant des symptômes. Selon les recommandations de 2. c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Le masque certifié est enlevé seulement pour manger lorsque assis et remis immédiatement après le repas et avant de se lever de table. Le service de repas est réalisé sans contact, avec le port adéquat du masque certifié en tout temps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Ventilation naturelle et/ou ventilation mécanique et/ou filtration HEPA portative en continu et jusqu'à une heure après le départ des travailleurs (selon le point 3. e) de la cafétéria et de la salle de pause/repas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
5. Campement-Hébergement :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Port adéquat du masque certifié en continu pour circuler en dehors des chambres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Respect de la distanciation physique en tout temps (entrées, corridors, salle à manger, cuisine, salles de bain, vestiaires).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ventilation naturelle et/ou ventilation mécanique et/ou filtration HEPA portative en continu (selon le point 3. e).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Qualité de l'air intérieur ³ : entretenir le système de ventilation et de chauffage et maintenir le taux d'humidité entre 30% et 50% afin d'améliorer le confort et de prévenir les symptômes pseudo-grippaux.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Chaque travailleur entretient sa chambre (produit d'entretien régulier, voir 3 h).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Pour protéger les travailleurs de la COVID-19, les masques de qualité suivants doivent être utilisés : des masques médicaux conformes aux normes ASTM F2100 ou EN 14683 type IIR; des masques attestés par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) en vertu du fascicule d'attestation 1922-900 ([site Web du BNQ](http://www.bnq.ca)); tout appareil de protection respiratoire (APR) muni d'un filtre à particules, comme défini dans la norme Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (CSA Z94.4-18), tels des APR de type N95 ou P100 source : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils>.

² Détails sur l'utilisation des produits de nettoyage et désinfection : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html>

³ Références : https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/iaq_intro.html <https://www.inspq.qc.ca/qualite-de-l-air-et-salubrite-intervenir-ensemble-dans-l-habitation-au-quebec/qualite-de-l-air-et-salubrite/parametres-de-confort>

f) Fournir des chambres individuelles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Affichage aux endroits stratégiques: questionnaire des symptômes, étiquette respiratoire, hygiène des mains, distanciation physique, port adéquat du masque certifié.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
6. Vestiaires :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Port adéquat du masque certifié en continu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Respect de la distanciation physique de 2 mètres et plus en tout temps.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
7. Véhicules :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Utilisé par un seul travailleur à la fois, sinon, port adéquat du masque certifié en continu et utilisation de ventilation naturelle (fenêtres entrouvertes) et utilisation de ventilation mécanique non recirculée.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Nettoyer quotidiennement ou plus les surfaces touchées par les travailleurs (poignées, volant, boutons de contrôle, sièges).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
8. Respect des mesures de protection contre la COVID mises en place :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) Informer et faire des rappels aux travailleurs, représentants de l'employeur, fournisseurs, sous-traitants, partenaires et clientèle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Éviter les rassemblements et les réunions en présentiel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Favoriser la livraison sans contact (matériaux, marchandises, nourritures).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			
9. Déplacement dans la communauté :	PRÉSENT	À AMÉLIORER	ABSENT
a) L'interdire pour les personnes en isolement et/ou en attente de résultat de dépistage et/ou présentant des symptômes, vaccinées ou non., consulter la page web : https://nrbhss.ca/fr/nunavik-voyage#etape%202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Pour les autres, réduire au minimum les déplacements, toujours porter adéquatement le masque certifié à l'intérieur des bâtiments publics et à l'extérieur lorsque <2m d'une autre personne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Suivre les recommandations de la DSPublique du Nunavik, les consignes peuvent changer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Commentaire / Recommandation:</i>			